

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wzmacnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 61 w m. Ćmiszew Rybnowski
INWESTOR : Gmina Rybno
ADRES INWESTORA : ul. Długa 20; 96-514 Rybno
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kłos
DATA OPRACOWANIA : Październik 2023

Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego;
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
3. Jako podstawę wycenę przyjęto następujące katalogi KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r. dla województwa mazowieckiego

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
październik 2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		JEZDNIA			
1.1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1		Robory pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.1 0111-01		równinnym 540,50 m		0.541	
				RAZEM:	0.541
1.2	45233000-9	ROBOTY ZIEMNE			
2 KNNR 1		Robory ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³	m ³		
d.1.2 0202-10		w gr. kat. III-IV z transp. Urobku na odl. 1 km sam. samowylad. 188,22 x 0,35 = 65,877		65.877	
				RAZEM:	65.877
3 KNNR 1		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami	m ³		
d.1.2 0208-02		samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV). 65,877		65.877	
				RAZEM:	65.877
1.3	45233000-9	PODBUDOWA JEZDNIA - POSZERZENIE			
4 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1.3 0103-03		kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 188.22		188.220	
				RAZEM:	188.220
5 KNNR 6		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²		
d.1.3 0104-01		188.22		188.220	
				RAZEM:	188.220
6 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm	m ²		
d.1.3 0113-05		188.22		188.220	
				RAZEM:	188.220
7 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm	m ²		
d.1.3 0113-05		188.22		188.220	
				RAZEM:	188.220
1.4	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
8 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1.4 0103-03		kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1921.32		1921.320	
				RAZEM:	1921.320
9 KNNR 6		Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.4 1005-07		1921.32		1921.320	
				RAZEM:	1921.320
10 KNNR 6		Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm	m ²		
d.1.4 1008-02		(warstwa wiążąca) 1921.32		1921.320	
				RAZEM:	1921.320
11 KNNR 6		Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.4 1005-07		1921.32		1921.320	
				RAZEM:	1921.320
12 KNNR 6		Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm	m ²		
d.1.4 0309-01		(warstwa ścieralna) 1921.32		1921.320	
				RAZEM:	1921.320

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UTWARDZENIA Z KRUSZYWA - POBOCZY			
13 d.1.5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm 809,62	m ²	809.62	
				RAZEM:	809.620
1.6	45230000-8	REGULACJA STUDZIENEK			
14 d.1.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studni i studzienek dla zaworów wodociągowych 1.00	szt.	1.000	
				RAZEM:	1.000
1.7	45233000-9	OZNAKOWANIE			
15 d.1.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50mm 2,00	szt.	2.000	
				RAZEM:	2.000
16 d.1.7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3m ² 3,00	szt.	3.000	
				RAZEM:	3.000
1.8	45233000-9	OBŚŁUGA GEODEZJNA			
17 d.1.8	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie lub przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej 1.00	szt.	1.000	
				RAZEM:	1.000
18 d.1.8	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.541	
				RAZEM:	0.541