





P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos
96-500 Sochaczew
ul. 15-go Sierpnia 49/20

SKALA: 1:20000	FORMAT:	DATA: 07. 2023
INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20: 96-514 Rybno		
OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 16 we wsi Konstantynów Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0013 Konstantynów		
ADRES: Dz. nr ew. 16, 18/3, 18/5, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/3, 24/5, 25/1, 10/2, 26/1, 11/2, 12/2, 27/1, 13/2, 28/1, 14/2, 29/1, 30/3, 99		
UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
ZAWARTOŚĆ:		FAZA
Plan orientacyjny		P.B.
		NR RYS.
		1

	Imię i Nazwisko	Podpis
Opr.	Krzysztof Kłos	



Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%
od km 0+726,35 do km 0+870,69




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 wg. PN/EN 13108-1:2008
- 3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 4 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 5 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 6 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 7 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U."ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT:	DATA: 07. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 16 we wsi Konstantynów Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0013 Konstantynów	
		ADRES: Dz. nr ew. 16, 18/3, 18/5, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/3, 24/5, 25/1, 10/2, 26/1, 11/2, 12/2, 27/1, 13/2, 28/1, 14/2, 29/1, 30/3, 99	
		UWAGA: Kopiiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
		ZAWARTOŚĆ:	FAZA
		Przekroje konstrukcyjne	P.B.
			NR RYS.
			4

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%
od km 0+000,00 do km 0+726,35



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 wg. PN/EN 13108-1:2008
- 3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 4 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 5 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 6 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 7 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 8 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>	FORMAT:		DATA: 07. 2023
	INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno		
	OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 16 we wsi Konstantynów Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0013 Konstantynów		
	ADRES: Dz. nr ew. 16, 18/3, 18/5, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/3, 24/5, 25/1, 10/2, 26/1, 11/2, 12/2, 27/1, 13/2, 28/1, 14/2, 29/1, 30/3, 99		
UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE			
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
		ZAWARTOŚĆ:	FAZA
		Przekroje konstrukcyjne	P.B.
			NR RYS.
			3