




P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos
96-500 Sochaczew
ul. 15-go Sierpnia 49/20

SKALA: 1:20000	FORMAT: A4	DATA: 11. 2023
INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno		
OBIEKT: Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 36, 51 w obrębie Złota		
ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0025 Złota Dz. nr ew. 36, 51		
UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
ZAWARTOŚĆ:		FAZA
Plan orientacyjny		P.B.
		NR RYS.
		1


	Imię i Nazwisko	Podpis
Opr.	Krzysztof Kłos	





Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%

od km 0+000,00 do km 0+002,00
od km 0+219,88 do km 0+278,78
od km 0+846,78 do km 0+915,51
od km 1+095,87 do km 1+103,00




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm
- 3 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 4 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

		FORMAT: A3	DATA: 12. 2023
<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 36, 51 w obrębie Złota	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0025 Złota Dz. nr ew. 36, 51	
		UWAGA: Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
		ZAWARTOŚĆ:	FAZA
		Przekroje konstrukcyjne	P.B.
			NR RYS.
			4

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%

od km 0+002,00 do km 0+219,88
od km 0+915,51 do km 1+095,87




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm
- 3 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu
- 4 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 5 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 6 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 7 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

		FORMAT: A3	DATA: 12. 2023
<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 36, 51 w obrębie Złota	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0025 Złota Dz. nr ew. 36, 51	
		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
ZAWARTOŚĆ:			FAZA
Przekroje konstrukcyjne			P.B.
			NR RYS. 5

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%

od km 0+278,78 do km 0+817,35




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm
- 3 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu
- 4 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 5 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 6 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 7 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U."ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT: A3	DATA: 12. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 36, 51 w obrębie Złota	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0025 Złota Dz. nr ew. 36, 51	
		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
Imię i Nazwisko		Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
		ZAWARTOŚĆ:	FAZA
		Przekroje konstrukcyjne	P.B.
			NR RYS.
			6

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%
od km 0+817,35 do km 0+846,78



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm
- 3 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu
- 4 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 5 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 6 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 7 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT: A3	DATA: 12. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 36, 51 w obrębie Złota	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0025 Złota Dz. nr ew. 36, 51	
		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
Imię i Nazwisko		Podpis	
Opr. Krzysztof Kłos			
		ZAWARTOŚĆ: Przekroje konstrukcyjne	FAZA P.B. NR RYS. 7