



P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos
96-500 Sochaczew
ul. 15-go Sierpnia 49/20

SKALA: 1:20000

FORMAT:

DATA: 07. 2023

INWESTOR:

Wójt Gminy Rybno
ul. Długa 20:
96-514 Rybno

OBIEKT:

Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 65/1 we wsi Ćmiszew Parcel

ADRES:

Gmina: 142806_2 Rybno
Obręb: 0005 Ćmiszew Parcel
Dz. nr ew. 65/1

UWAGA:

Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE

Imię i Nazwisko

Podpis

Opr.

Krzysztof Kłos

ZAWARTOŚĆ:


Plan orientacyjny

FAZA

P.B.

NR RYS.

1



- LEGENDA:
- oś podłużna drogi
 - krawędź projektowanej drogi
 - granice działek
 - proj. droga
 - proj. pobocze
- 2% - spadki poprzeczne drogi
- 0+215,00 - wymiary przekrojowe (odległość)


<p>P.P.H.U. "ELJA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</p>		SKALA: 1:500		FORMAT:	DATA: 07.2023
		INWESTOR: Woj. Gminy Rybno ul. Długa 20 96-514 Rybno		OBJEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 65/1 we wsi Cmiszew Parcel	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0005 Cmiszew Parcel Dz. nr ew. 65/1		UWAGA: Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE.	
		ZAWARTOŚĆ: Projekt zagospodarowania terenu		FAZA P.B. NR RYS. 2	
Opr.	Imię i Nazwisko Krzysztof Kłos	Podpis			

LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 75kg/m2
- 3 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 4 - pobocze z kruszywa łamanego, gr. 10cm

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%


od km 0+000,00 do km 0+010,81
od km 0+373,15 do km 0+496,83



<p>P.P.H.U."ELIA" Kamila Kłos 96–500 Sochaczew ul. 15–go Sierpnia 49/20</p>			FORMAT:		DATA: 07. 2023
			INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno		
			OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 65/1 we wsi Ćmiszew Parcel		
			ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0005 Ćmiszew Parcel Dz. nr ew. 65/1		
			UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
	Imię i Nazwisko	Podpis	ZAWARTOŚĆ: Przekroje konstrukcyjne		FAZA P.B.
Opr.	Krzysztof Kłos				NR RYS. 3

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%

od km 0+094,85 do km 0+373,15
od km 0+496,83 do km 0+585,72




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 wg. PN/EN 13108-1:2008
- 3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 4 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 5 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 6 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 7 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 8 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<p>P.P.H.U."ELIA" Kamila Kłos 96–500 Sochaczew ul. 15–go Sierpnia 49/20</p>			FORMAT:		DATA: 07. 2023		
			INWESTOR:				
			Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno				
			OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 65/1 we wsi Ćmiszew Parcel				
			ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0005 Ćmiszew Parcel Dz. nr ew. 65/1				
UWAGA:			Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE				
	Imię i Nazwisko	Podpis	ZAWARTOŚĆ:			FAZA	
Opr.	Krzysztof Kłos					Przekroje konstrukcyjne	P.B.
							NR RYS.
				4			

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%
od km 0+010,81 do km 0+094,85



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 wg. PN/EN 13108-1:2008
- 3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 4 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 5 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 6 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 7 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 8 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT:	DATA: 07. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 65/1 we wsi Ćmiszew Parcel	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0005 Ćmiszew Parcel Dz. nr ew. 65/1	
		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
		ZAWARTOŚĆ:	FAZA
		Przekroje konstrukcyjne	P.B.
			NR RYS.
			5