



P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos
96-500 Sochaczew
ul. 15-go Sierpnia 49/20

SKALA: 1:20000	FORMAT:	DATA: 12. 2023
INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno		
OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 17 w obrębie Rybionek		
ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0017 Rybionek Dz. nr ew. 17		
UWAGA: Kopiuwanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
ZAWARTOŚĆ:		FAZA
Plan orientacyjny		P.B.
		NR RYS.
		1

	Imię i Nazwisko	Podpis
Opr.	Krzysztof Kłos	




LEGENDA:

- oś podłżna drogi
- krawędź projektowanej drogi
- granicie działek
- proj. droga
- proj. pobocze
- spadki poprzeczne drogi
- wymiary przekrojowe (odległość)

P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Stycznia 49/20		SKALA: 1:500 INWESTOR: Woj. Gminy Rybno ul. Piłsudskiego 20 96-514 Rybno		FORMA:	DATA: 12.2023
OBIĘT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 385508W na dz. nr ew. 17 w obrębie Rybionek		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0017 Rybionek Dz. nr ew. 17		UWAGA: Kopiecie, rozpoznanie i udrożnienie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
Imię i Nazwisko Opr. Krzysztof Kłos		Podpis		ZAWARTOŚĆ: Projekt zagospodarowania terenu	FAZA P.B. nr 2

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%
od km 0+000,00 do km 0+040,94




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2
- 3 - istniejące warstwy konstrukcyjne
- 4 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<p>P.P.H.U."ELIA" Kamila Kłos</p> <p>96–500 Sochaczew</p> <p>ul. 15–go Sierpnia 49/20</p>			FORMAT:	DATA: 12. 2023
			INWESTOR:	
			Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
			OBIEKT:	
			Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 17 w obrębie Rybionek	
			ADRES:	Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0017 Rybionek Dz. nr ew. 17
			UWAGA:	
			Kopiuwanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
	Imię i Nazwisko	Podpis	ZAWARTOŚĆ:	
Opr.	Krzysztof Kłos		Przekroje konstrukcyjne	
			FAZA	
			P.B.	
			NR RYS.	
			3	

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%
od km 0+040,94 do km 0+164,95




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2
- 3 - istniejące warstwy konstrukcyjne
- 4 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT:	DATA: 12. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 17 w obrębie Rybionek Gmina: 142806_2 Rybno ADRES: Obręb: 0017 Rybionek Dz. nr ew. 17	
		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
ZAWARTOŚĆ:			FAZA
Przekroje konstrukcyjne			P.B.
			NR RYS. 4

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%

od km 0+164,95 do km 0+352,31




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2
- 3 - istniejące warstwy konstrukcyjne
- 4 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT:	DATA: 12. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 17 w obrębie Rybionek Gmina: 142806_2 Rybno ADRES: Obręb: 0017 Rybionek Dz. nr ew. 17	
		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
ZAWARTOŚĆ: Przekroje konstrukcyjne		FAZA P.B.	
		NR RYS. 5	

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%
od km 0+352,31 do km 0+650,42



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2
- 3 - istniejące warstwy konstrukcyjne
- 4 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U."ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT:		DATA: 12. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno		
		OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 17 w obrębie Rybionek Gmina: 142806_2 Rybno ADRES: Obręb: 0017 Rybionek Dz. nr ew. 17		
		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
	Imię i Nazwisko	Podpis		
Opr.	Krzysztof Kłos		ZAWARTOŚĆ:	FAZA
			Przekroje konstrukcyjne	P.B.
				NR RYS.
				6