




P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos  
96-500 Sochaczew  
ul. 15-go Sierpnia 49/20

SKALA: 1:20000	FORMAT:	DATA: 07. 2023
INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno		
OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 218/13 w miejscowości Rybno		
ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0019 Rybno Dz. nr ew. 218/13		
UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
ZAWARTOŚĆ:		FAZA
Plan orientacyjny		P.B.
		NR RYS. 1

	Imię i Nazwisko	Podpis
Opr.	Krzysztof Kłos	






LEGENDA:


- 1 - warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 75kg/m2
- 3 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 4 - pobocze z kruszywa łamanego, gr. 10cm

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%  
od km 0+000,00 do km 0+088,44



<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT:	DATA: 07. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 218/13 w miejscowości Rybno	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0019 Rybno Dz. nr ew. 218/13	
		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
Imię i Nazwisko		Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
		ZAWARTOŚĆ: Przekroje konstrukcyjne	FAZA P.B.
			NR RYS. 3


Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%  
od km 0+088,44 do km 0+107,68



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 wg. PN/EN 13108-1:2008
- 3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 4 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 5 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 6 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 7 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 8 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		FORMAT:	DATA: 07. 2023
		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBIEKT: Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 218/13 w miejscowości Rybno	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0019 Rybno Dz. nr ew. 218/13	
UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE			
Imię i Nazwisko		Podpis	
Opr. Krzysztof Kłos			
		ZAWARTOŚĆ:	
		Przekroje konstrukcyjne	
		FAZA P.B.	
		NR RYS. 4	

 D-4a - 1 szt.

**Droga wewnętrzna** D-46 - 1 szt.

~~Droga wewnętrzna~~ D-47 - 1 szt.

[illegible]